

CHEMICKÉ ZABEZPEČENÍ ZASAZENÍ DRUHÉHO SLEDU

(Dokončení z minulého čísla)

Zasazení druhého sledu frontu (vševojskové, tankové armády)

Z předcházející části článku vyplývá, že druhý sled frontu může být zasazován z hloubky 80–150 km po 4–6 hlavních osách a 2–4 záložních osách; rozvinování do praporečnických proudů bývá 8–10 km od čáry zasazení. Dále vyplývá to, že při jeho zasazení jde především o zabezpečení jeho prvního sledu a armádních prostředků; jeho druhý sled je vzdálen a použití bude řídit a zabezpečovat velitel zasazené druhosledové armády. To znamená, že hloubka sestavy, kterou je nutné zabezpečovat, činí asi 60 km. Úkoly v ní budou plnit jednotky chemického vojska prvosledové armády a prvosledových divízi.

Z toho vyplývá závěr, že prostředky chemického vojska frontu budou zabezpečovat zasazení druhosledové armády v plném rozsahu zásad pro zabezpečení pochodu a prostředky prvosledové armády a divízi v součinnosti s chemickým vojskem druhosledové armády podle dále uvedených zásad.

Radiační, chemický a biologický průzkum

Prostředky prvosledové armády jej organizují do hloubky až 40 km na 5–8 hlavních osách a 2–4 záložních osách. Plně jej zabezpečují jen na hlavních

osách, na záložních osách v případě potřeby po převedení sil z vyřazených hlavních os pochodu. K zabezpečení tohoto úkolu pluk chemické ochrany vyčleňuje dvě čety radiačního a chemického průzkumu. Průzkumné jednotky 3–4 hodiny před příchodem 2. sledu na čáru, odkud zabezpečuje zasazení armáda (60 až 70 km), začnou vést průzkum, a to od čáry zabezpečení prvosledovými svazky (20–30 km). Průzkum na armádní čáře musí ukončit 1/2–1 hodinu před příchodem 2. sledu. Za tu dobu vyhodnotí výsledky a připraví hlášení.

Při příchodu čel 2. sledu na jednotlivých směrech předají velitelé družstev hlášení velitelům proudů a okamžitě pokračují v průzkumu v opačném směru. Průzkum ukončí na čáře, odkud přebírají úkol prvosledové divize. Po splnění úkolu se soustřeďují ve stanoveném prostoru, kde tvoří zálohu. Průzkum na osách od této doby zabezpečuje zasazovaná druhosledová armáda svými prostředky podle zásad, obecných pro účinnou operaci. Do té doby druhosledová armáda zabezpečuje pozemní radiační průzkum jer. ve své pochodové sestavě.

Kromě pozemního radiačního průzkumu vede prvosledová armáda orientační vzdušný radiační průzkum terénu. Průzkum ukončí s vyjitím čel 2. sledu na

číslo zabezpečenou armádou. S cílem dosáhnout nejčerstvějších výsledků nesmí jej zahájit dříve než 1—2 hodiny před příchodem 2. sledu. Za 1 hodinu může prozkoumat 100—120 km jedné osy. To znamená, že jeden vrtulník může v daném úseku armády (40 km) prozkoumat 2—3 osy. K průzkumu všech os jsou zapotřebí 2—3 vrtulníky na 1 hodinu.

Vrtulníky po splnění úkolů odlétávají a úkol vzdušného radiálního průzkumu přebírá druhosledová armáda. Jsou však v záloze po dobu 5—6 hodin pro případ potřeby zásahu ve prospěch zasazení druhosledové armády.

Vzdušný radiální průzkum silami druhosledové armády je organizován podle zásad platných pro zabezpečení operační sestavy.

Síly druhosledových svazků vedou pozemní radiální průzkum v jejich pásmu podle stejných zásad, jako na stupni armády. Úkol se však vzhledem k hloubce pásma zkracuje; proto je zapotřebí 1—2 hodiny.

Obdobně jako na stupni armády, zabezpečení úkolu vyžaduje dvě čtyři radiálního a chemického průzkumu. V případě, že na zabezpečení se podílí dvě divize, může každá divize vyčleňovat jednu četu. Může-li úkol vzhledem k situaci na frontě plnit jen jedna divize (zasazování 2. sledu při pravé [levé] hranici do velké mezery apod.) využívá i sil prvosledových pluků, popřípadě posilových armádních prostředků.

První sledy zasazované armády vedou svými prostředky pozemní radiální a chemický průzkum ve svých pochodových a předbojových sestavách. Po příchodu jejich čel na čáru zasazení přebírají úkol v plném rozsahu.

Průzkumné jednotky prvosledových svazků, které do této doby plnily úkol zabezpečení, se stahují do zálohy. Musí být však v pohotovosti k zásahu po stanovenou dobu.

Radiální, chemické, biologické a povětrnostní pozorování

Prostředky armády zabezpečují pozorováním prostor o ploše 1200—1500 km². Jedno družstvo rchpz při okruhu pozorování 10 km zabezpečí plochu 300 km².

K zabezpečení úkolu proto vyčleňuje prvosledová armáda ze zálohy 3—5 družstev. K zabezpečení hlavních sil druhosledové armády bude při dobrém rozmlnění postačovat 1 četa rchpz.

Prostředky prvosledových svazků zabezpečují prostor 1000—1500 km²; to vyžaduje 4—5 družstev rchpz.

Vzhledem k tomu, že prostředky průzkumu z rcho byly vyčleněny k průzkumu, tento úkol zabezpečují družstva vyčleněná od msp (tp). Plní-li úkol dvě divize, každá divize vyčleňuje 2—3 družstva. V případě, že úkol bude zabezpečovat jen jedna divize a nebude možné vyčlenit 4—5 družstev, pak maximálně možným vyčleněním zabezpečuje prostor rozvinutí do praporek proudů a zbytek zabezpečí svazky zasazované armády. To se upřesňuje při dohovoru součinnosti.

Pozorovací stanoviště na všech stupních se zaujímají 3—4 hodiny před příchodem 2. sledu do pásma.

Pozorování končí po vyjití sestavy vojsk 2. sledu ze zabezpečovacího pásma, nejpozději však v době, stanovené jako doba zabezpečení bojové činnosti po zasazení.

Chemické jednotky zasazované armády v této fázi pozorují v sestavě vojsk. Po stanovené době pozorování zabezpečí jen síly zasazené armády podle zásad pro zabezpečení vedení operace.

Povětrnostní pozorování uskutečňují všechna pozorovací stanoviště každou hodinu až do příchodu 2. sledu. Při jeho příchodu velitel čtyř předá přehled povětrnostní situace v zabezpečovacím pásmu. Po převzetí zabezpečení pozorování silami druhého sledu přechází i odpovědnost za povětrnostní pozorování na prostředky 2. sledu.

Uvědomování vojsk o parametrech jaderných úderů a varování o nebezpečí radioaktivního, chemického a biologického zamoření

V systému uvědomování vojsk o parametrech jaderných a chemických úderů a ve varování o nebezpečí radioaktivního, chemického a biologického zamoření nejsou podstatné rozdíly oproti systému za pochodu a v útoku.

Důležité však je zabezpečit rychlé předávání zpráv od jednotek, které jsou vyčleněny k zabezpečení od prvosledových armád a prostředků frontu. Nejúčelnější je varianta, že zasazovaný 2. sled má provozní údaje pro rádiovou síť zabezpečující čtyři a k odposlechu vyčleňuje jednu stanici velitele čtyř ze svého pcho (rcho), vždy pro pásmo zabezpečení.

Předpověď radiální a chemické situace

Zásady zpracování předpovědi radiální a chemické situace se nemění. V této fázi bojové činnosti je však třeba velmi pečlivě uvážit možnosti vlivu radiální a

chemické situace na pochod a zasazení druhého sledu. Vzhledem k tomu, že výsledek úspěšného zasazení 2. sledu závisí mimo jiné i na včasnosti a organizovanosti zasazení, bude velmi obtížné v průběhu pochodu na čáru zasazení zásadně ovlivňovat změny pochodových os a proudů. Z toho důvodu při předpovědi vlivu radiační situace na zasazení 2. sledu kalkulujeme s tím, že zásadní změny v pochodu a v sestavě 2. sledu budou dělány jen v případech hromadného zasazení svazku (útvary), zpravidla při ztrátě bojeschopnosti a v případech, kdy vojska zasazovaného druhého sledu při překročení zamořených prostorů obdržely takové dávky ozáření, které ovlivní splnění úkolu 2. sledu.

Vyhodnocování skutečné radiační a chemické situace

Zásady vyhodnocování skutečné radiační a chemické situace zůstávají plně v platnosti. Pro rychlou znalost situace u zasazovaného druhého sledu má rozhodující význam výsledek vzdušného radiačního průzkumu.

V případě, že je organizují a vedou síly prvosledových armád nebo síly frontu, jeho výsledky doručuje přímo osádka po ukončení průzkumu na VS 2. sledu. Z tohoto hlediska je důležité při součinnosti dohodovit způsob rozpoznání VS a způsob předání zpráv.

Výsledky pozemního radiačního a chemického průzkumu předávají zabezpečující čtyři rchp prvosledových svazků armády a frontu obdobně jako parametry jaderných a chemických úderů.

Kontrola radioaktivního ozáření a zamoření

Zásady organizace a samotné kontroly radioaktivního ozáření a zamoření se v podstatě nemění. Podle potřeb zabezpečení pochodu a zasazení 2. sledu se může změnit rozdělení dozimetřů. Před zahájením pochodu na čáru zasazení se kontroluje úplnost.

Obdržené dávky pomocí dozimetřů se vyhodnocují za pochodu na čáru zasazení a při zasazování jen v těch případech, když jednotka ztratila bojeschopnost, nebo v případech, kdy výpočtem na základě výsledků radiačního průzkumu vycházejí vysoké dávky ozáření.

Radioaktivní zamoření se kontroluje zpravidla při ztrátě bojeschopnosti a po splnění základních úkolů 2. sledu, když to situace dovolí.

Protichemická ochrana jednotlivce a kolektivní ochrana

Při organizování pochodu na čáru zasazení a vlastního zasazení druhého sledu je důležité zkontrolovat úplnost a bojeschopnost prostředků ochrany jednotlivce a prostředků kolektivní ochrany. Z hlediska ochrany osob za pochodu i na čáře zasazení je důležité zabezpečit po maximálně možnou dobu využívání prostředků kolektivní ochrany v BT, aby se předešlo vyčerpání živé síly.

Speciální očista osob, BT a materiálu

Při organizaci speciální očisty osob, BT a materiálu vojsk 2. sledu frontu vycházíme ze zásady, že jej budeme uskutečňovat jen v nezbytně nutných případech. Těžiště očisty u bojeschopných jednotek zasazovaných jako první sled bude v částečné očištění vojskovými prostředky.

U jednotek, které jsou předurčeny k zasazení jako 2. sled, můžeme organizovat úplnou speciální očištění podle konkrétních časových kalkulací.

U jednotek, které ztratily dočasně bojeschopnost, budeme zpravidla organizovat vždy úplnou speciální očištění.

Při vyčleňování sil pro zabezpečení úplné speciální očisty vycházíme ze zásady, že na každou divizi zasazovanou v prvním sledu, je nutné vyčlenit do každého pásma zabezpečení po jedné rotě speciální očisty nebo jednotku speciální očisty rcho prvosledových svazků. Obdobně z pluku chemické ochrany zasazované armády za každou prvosledovou divizi kalkulujeme s 1 rotou speciální očisty.

Tím dosáhneme v každém pásmu zabezpečení hustotu 3 jednotek speciální očisty na každou divizi zasazovanou v 1. sledu. Tato kapacita je dostatečná, vzhledem k uvedeným zásadám speciální očisty a k možnostem nepřítele.

Jednotky, vyčleněné od frontu, armády a prvosledových divizí ke speciální očištění se předsunují do předem stanovených prostorů. Tyto prostory zpravidla volíme tak, abychom zabezpečili vyjití vojsk 2. sledu z předpokládaných prostorů napadení (přechody vodních toků, přechody lesních masivů apod.) do středu pochodového pásma tak, abychom umožnili zásah na každou osu přesunujícího se svazku druhého sledu.

Při rozmístění jednotky uprostřed zabezpečovacího pásma (prostoru) dosáhneme optimálních vzdáleností zásahu:

- ve frontovém prostoru 20–40 km,
- v armádním prostoru 10–15 km,
- v divizním prostoru 10–15 km.

To znamená možnost zásahu z pohotovosti MSO do 2 hodin od vydání rozkazu velitele roty pro speciální očistu.

Odmoňování a dezinfekce terénu

Odmoňování a dezinfekce terénu při pochodu na čáru zasazení a při zasazení 2. sledu budeme řešit jen v nezbytně nutných případech; není-li možná objížďka zamořeného prostoru nebo v případě, že objížďky by byly tak velké, že by došlo ke značným časovým ztrátám a tím i k narušení harmonogramu pochodu a zasazení.

Za tím účelem je potřebné podrobně vyhodnotit terén a nebezpečné prostory v jednotlivých pásmech zabezpečení. Přitom prvosledová armáda přebírá i úkol za prvosledové svazky, které nemají jednotky pro odmoňování a dezinfekci terénu. Po vyhodnocení terénu určíme počet čar (prostorů), které bude třeba zabezpečovat. V podmínkách středoevropského válčiště může vycházet v každém pásmu zabezpečení po 1–2 čarách. K zabezpečení těchto čar se vysunují jednotky odmoňování terénu předem tak, aby byly v určených prostorech 3–4 hodiny před příchodem druhého sledu.

Počet vyčleněných sil bude záviset na konkrétní situaci; zpravidla však se bude řídit zásadou dát na jednu osu 1 četu od-

moňování terénu. Budou-li v prvním sledu dvě divize, představuje to potřebu 4 čet odmoňování terénu. Mohou být umístěny centralizovaně (každá četa u své osy). Oba způsoby mají své kladné a záporné stránky. Centralizovaný způsob umožňuje lepší velení a součinnost s přesunujícím se druhým sledem, prodlužuje však dobu potřebnou k zásahu. U decentralizovaného způsobu je to opačně.

Speciální očista výstroje

Dezaktivace výstroje při pochodu na čáru zasazení a při zasazení se bude dělat, pokud to situace dovolí, zásadně u vojsk jako částečná, vyklepáváním.

Odmoňování a dezinfekce menšího rozsahu dělají vojskové prostředky podle konkrétní situace.

Silně zamořený výstroj se soustředí ve stanovených shromaždištích zamořeného výstroje nebo na MSO. Její odmoňování a dezinfekci dělají jednotky určené k zabezpečení přesunu a zasazení druhého sledu, tj. rsov pluku chemické ochrany frontu (armády 1. sledu). Místa speciální čistoty výstroje se v těchto případech nemusí plánovat dopředu. Zpravidla bude stačit rozhodnutí o jejich rozvinutí až podle konkrétní situace. Kde se bude předávat odmoňovaná výstroj, určí náčelník výstrojní správy frontu.

Zasazení druhého sledu vševojskové armády (msd, td)

Druhý sled vševojskové armády může být zasazován z hloubky 40–80 km po 2–4 hlavních osách a 2–4 záložních osách; hloubka sestavy může být 20 až 25 km, plocha prostoru zasazení je velká 400–500 km². Zásady pro organizaci chemického zabezpečení zasazení druhého sledu vševojskové armády jsou obdobné jako při zasazení druhého sledu frontu.

Na zabezpečení zasazení se podílejí svazky prvního sledu armády do hloubky sestavy druhého sledu, tzn. od čáry zasazení do hloubky 20–30 km. Zbytek pochodu od prostoru rozmístění zabezpečuje armáda svými prostředky, tzn. hloubku 20–50 km.

Vzhledem k tomu, že metodika plnění úkolů při zasazování druhého sledu vševojskové armády bude obdobná jako při zasazení druhého sledu frontu, v další části se omezím jen na stanovení norem tam, kde jsou potřebné.

Všeobecné normy

Jednotky, určené armádou k zabezpečení, musí dosáhnout pohotovosti ve stanovených prostorech 3–4 hodiny před

příchodem druhého sledu k zabezpečovanému pásmu (prostoru). Úkol plní do 3–4 hodin po zasazení prvního sledu zasazovaná divize přebírá jednotlivé úkoly v prostoru zasazení obdobně, jako jsem rozebral u druhého sledu frontu. Tam, kde se podle dále uvedených norem nebude dostávat sil prvosledovým svazkům k zabezpečení, zesiluje zabezpečení v jejich prostoru armáda svými prostředky.

Radiační, chemický a biologický průzkum

K zabezpečení pozemního radiačního průzkumu vyčleňujeme do pásma (prostoru) zabezpečení armády 1 četu od pluku chemické ochrany, od prvosledových svazků celkově hodnotu 1 čety rchpz. K zabezpečení vzdušného radiačního průzkumu terénu vyčleňujeme u armády 2 vrtulníky.

Radiační, chemické, biologické a povětrnostní pozorování

Z prostředků armády vyčleňujeme do 1 čety rchpz, z prostředků prvosledových svazků do dvou družstev rchpz.

Speciální očiště osob, BT a materiálu

Z prostředků armády vyčleňujeme 1 rotu speciální očiště, z prostředků prvosledových svazků jednotky speciální očiště jedné rcho.

Odmoňování a dezinfekce terénu

V celé hloubce pochodu a zasazení druhého sledu armády mohou být 1—2 čáry (prostory), které bude nutné zabezpečit. To vyžaduje vyčlenit dvě čety odmofování terénu na každou čáru; jedna četa zabezpečí 1—2 osy.

Zasazení druhého sledu divize (msp, tp)

Druhý sled divize může být zasazován z hloubky 15—20 km po 1—2 osách; hloubka sestavy může mít 10 km, prostor zasazení bude mít plochu do 100 km².

Zásady pro organizaci chemického zabezpečení budou obdobné jako při zasazování druhých sledů svazu.

Zabezpečení zasazení se prvosledové pluky zúčastňují jen vedením pozemního radiačního a chemického průzkumu a pozorování do hloubky až 10 km od čáry zasazení. Ostatní úkoly v celém pásmu divize zabezpečuje svými prostředky. Metodika plnění úkolu bude obdobná, bude však kratší doba k plnění vlastního úkolu. Z toho důvodu opět uvedu jen normy potřebné pro vyčlenění jednotek k zabezpečení.

Všeobecné normy

Jednotky, které určí divize k zabezpečení, musí dosáhnout pohotovosti v prostorech 1—2 hodiny před zahájením plnění úkolu. Úkol plní do 2 hodin po za-

sazení prvního sledu zasazovaného pluku, dále podle plánu jako u ostatních prvosledových pluků.

Radiační, chemický a biologický průzkum

K zabezpečení pozemního radiačního průzkumu vyčleňujeme od rcho svazku 1—2 družstva rchpz, při zasazování mezery mezi dvěma prvosledovými pluky od každého pluku 1 drchpz, při zasazování na křídle sestavy svazku 1 drchpz od krajního pluku.

Radiační, chemické, biologické a povětrnostní pozorování

Z prostředků svazku vyčleňujeme 1 družstvo na zabezpečení pozorování v pásmu přesunu a 1 družstvo v prostoru zasazení druhého sledu.

Speciální očiště osob, BT a materiálu

Celou hloubku pochodu a prostor zasazení zabezpečuje divize svou organickou rcho. Předem plánuje 1—2 místa speciální očiště.

Chemické materiálně technické zabezpečení zasazení druhého sledu

Při zasazení druhého sledu připravujeme doplnění zásob chemického materiálu vojskům druhého sledu před zahájením pochodu, stanovíme pořadí použití prostředků k obnovení použitelnosti techniky vyřazené v průběhu zasazení do sražení a její odsun. Při přípravě zasazení druhého sledu je důležitá organizace součinnosti mezi tylovými, a tedy i odbornými orgány prvního a druhého sledu, neboť vojska prvního sledu zpravidla zabezpečují zasazení druhých sledů po všech stránkách tak, aby vojska zasazovaného druhého sledu mohli použít materiál a prostředky až při vedení boje v hloubce sestavy nepříteli.

Týlové útvary a zařízení vojsk druhého sledu postupují za pochodovými proudy svých vojsk.

Stupeň frontu nebo armád věnuje zvýšenou pozornost zabezpečení přesunu na čáru zasazení a vytvoření výhodných

podmínek pro materiální a technické zabezpečení úspěšné činnosti vojsk po zasazení. K tomu je nutný manévř slami a prostředky PAZ a OFZ, které vzhledem ke zvýšenému nebezpečí napadení ZHN musí být schopny zabezpečit, aby druhý sled měl při vyražení z čáry zasazení úplné zásoby a zachoval si je pro zabezpečení boje v hloubce. Opatření pro CHMTZ vojsk druhého sledu se plánují v průběhu přípravy k operaci a upřesňují bezprostředně při rozhodnutí k zasazení druhého sledu.

Určité zvláštnosti v CHMTZ vznikají při zabezpečení vojsk tankové armády nebo svazků, které po zasazení s využitím účinků ZHN proniknou do hloubky nepřátelské sestavy a odtrhnou se od hlavních sil frontu nebo armády.

K úspěšnému zabezpečení těchto vojsk plánujeme a v průběhu operace pružně vytváříme stanovené zásoby, převážně

zvýšené u svazků, a zvýšené počty zásob v PAZ a OFZ v jejím chemickém oddělení. Dále plánujeme a podle možností předáváme zásoby frontu, popřípadě i prvosledových svazků těm vojskům, která úspěšně pronikají do hloubky.

Budou-li tedy bojovat svazky odtržené od hlavních sil, vytváříme u nich zvýšené zásoby chemického materiálu, organizujeme i opatření k vyčlenění technických a opravárenských prostředků ke spolehlivému zabezpečení jejich bojové činnosti a k rychlému návratu poškozeného materiálu a techniky vojskům. Pohyblivá armádní základna nebo OFZ, popřípadě jiné týlové útvary a zařízení, se přesunují ve stanovené době do prostoru soustředění (rozmístění) obvykle současně nebo hned za druhým sledem armády. Tyto útvary se přesunují a pracují pod ochranou druhého sledu armády ne-

bo záloh, v případě nutnosti pod ochranou zvláště vyčleněných bojových jednotek.

Vzdálili-li se tanková armáda nebo svazky značně od zásobovacích základů, vysíláme za nimi zásoby na automobilních dopravních prostředcích. V případě potřeby můžeme být této armády nebo svazků posílit prostředky armády nebo frontu. Při přerušení zásobovacích komunikací přisun materiálu organizujeme vzdušnou přepravou prostředky frontu nebo vyčleněnými frontovými svazky a útvary vojenského dopravního letectva. Přitom může být materiál dodáván buď do PAZ, nebo oddělení OFS [PAZ], nebo přímo svazkům. Působí-li armáda nebo svazky v hlubokém týlu nepříteli, využijeme k zabezpečení bojové činnosti i kořistní chemický materiál a materiál místních zdrojů.

Plánování a řízení chemického zabezpečení zasazení 2. sledu

Plánování a řízení chemického zabezpečení zasazení druhého sledu řešíme obdobně jako při plánování a řízení chemického zabezpečení pochodu.

Významnou otázkou plánování je zabezpečení podrobné součinnosti mezi NCHV (CHN) zasazovaného druhého sledu a NCHV (CHN) prvosledových armád (svazků), v jejichž pásmu je druhý sled zasazován. Organizaci součinnosti zabezpečuje NCHV (CHN) nadřazeného stupně velení.

Při organizaci součinnosti zvláště ujasňujeme:

— **znalosti o nepříteli před předpokládanou čarou zasazení**, dosavadní poznatky o používání ZHN na vojska prvního sledu, znalosti o jaderných zátarasech s předpokladem vývoje do doby zasazení; předpokládané nebezpečné prostory z hlediska použití ZHN; způsob předání nových poznatků o nepříteli — kdo, komu a kdy;

— **stav radiální a chemické situace** v pásmu pochodu a prostoru zasazení, její vývoj k době zasazení; způsob jejího upřesnění a předání zpráv v době příchodu druhého sledu (kdo, komu a kdy);

— **stav povětrnostní situace v přízemní vrstvě atmosféry a prostoru zasazení** a dohovor způsobu informace o povětrnostní situaci v době příchodu 2. sledu (kdo, komu a kdy);

— **způsob zabezpečení radiálního, chemického a biologického průzkumu**; kdo, jakými silami, na kterých osách (v prostorech), v jakém čase, způsob předání výsledků průzkumu, doba převzetí odpo-

vědnosti za organizaci průzkumu druhým sledem, čas ukončení plnění úkolu zabezpečujícími jednotkami ve prospěch druhého sledu;

— **způsob zabezpečení radiálního, chemického, biologického a povětrnostního pozorování**;

— **způsob zabezpečení speciální očisty osob, BT a materiálu**; jaké síly, do kterých prostorů a ve kterém čase vyčlenění zabezpečující svazy (svazky), předpokládané prostory rozvinutí MSO s časovou kalkulací, způsob předání požadavku 2. sledu na speciální očištění podle rozhodnutí velitele 2. sledu nebo nadřazeného štábu; způsob dohovoru očišťované jednotky s velitelem MSO, předpokládané prostory střetnutí, doba přebírání odpovědnosti za organizaci speciální očisty druhým sledem a doba ukončení úkolu pro zabezpečující jednotky;

— **způsob zabezpečení odmořování a dezinfekce terénu**;

— **způsob odmoření výstroje**;

— **CHMTZ** — umístění chemických skladů na všech stupních, množství zásob, které by druhý sled mohl čerpat při hromadných ztrátách materiálu, umístění opravárenských prostředků a jejich kapacity, případně vyčlenění letičky pro zásah ve prospěch druhého sledu.

Otázky součinnosti jsou jen vödtkem. Jejich rozsah upřesňujeme podle konkrétní situace a času. Na podrobné součinnosti závisí úspěch chemického zabezpečení tak složitého úkolu jako je zasazení druhého sledu.