

NIČENÍ PROSTŘEDKŮ JADERNÉHO NAPADENÍ PŘEPADOVÝMI ODŘADY OMS

Operační manévrující skupina (OMS) je nový prvek operační sestavy, určený k vedení bojové činnosti v odtržení od hlavních sil, s možnými úkoly k ovládnutí základen raketových zbraní, letištních uzlů, míst velení, týlových základen i dalšími úkoly. Ničení těchto objektů v operační hloubce sestavy nepřítel nebudou mít formu obvyklého útoku, ale bude se vyznačovat specifickým manévrem a novými způsoby bojové činnosti.

Armádní OMS může být v hodnotě zesílené tankové nebo motostřelecké divize. Její složení bude záviset na stanovených úkolech. Zpravidla bude zesílena bojovými vrtulníky a podporována letectvem. Pro přesun OMS bude účelné volit 3 až 4 pochodové osy a pochodová sestava musí odpovídat předpokládané bojové činnosti v hloubce nepřátelské sestavy. Na každé ose bude nutné mít silné pochodové zajištění, zpravidla předvoj, boční odřady a zadní voj v síle praporu. V mezeře mezi předvoji a čelem hlavních sil se budou přesunovat palebné prostředky, místa velení se přesunují podle obvyklých zásad jako pro střetný boj, hlavní síly s mezerami 2 až 3 km mezi praporenými proudy, týly v omezeném rozsahu bez málo pohyblivých prvků sestavy, ale se zvýšenou zásobou munice a PHM rozdělenou na všechny osy. Za těchto podmínek se bude celková hloubka pochodové sestavy pohybovat kolem 50 km a umožní manévrování.

K plnění dílčích úkolů taktického rozsahu budou vyčleňovány **samostatné přepadové odřady**. Jejich složení bude opět záviset na stanoveném úkolu. Nejčastěji budou v síle zesíleného praporu až pluku, posílené bojovými vrtulníky a dalšími prostředky.

Relativně velmi častým úkolem pro přepadové odřady může být ničení operačně taktických prostředků jaderného napadení. Přepadový odřad v síle pluku můžeme použít k ničení baterií operačně taktických řízených střel Pershing. Tyto prostředky jsou v hloubce 80 až 160 km za čarou dotyku, jedna baterie

je na ploše 8×8 km, jednotlivé baterie 15 km od sebe a vyčkávací a technické postavení do 20 km za bateriemi. Jednotlivé prvky usilujeme ničit buď současně, nebo v pořadí podle důležitosti — na prvním místě technické postavení oddílu, technické a vyčkávací postavení baterie, pohotovostní postavení, velitelská stanoviště a palebná stanoviště s důrazem na zničení jaderné munice.

Prostředky jaderného napadení nepřítel brání umístěním v hloubce operační sestavy a silnou protivzdušnou obranou, dále přímým strážním a bojovým zajištěním. Úkoly bojového zajištění plní vyčleněné jednotky pozemního vojska s využitím zátarasů a technických prostředků signalizace. K úkolům bojového zajištění patří udržování vyčleněných komunikací pro manévr. V první řadě bude tedy nutné překonat odpor vojsk, která brání přístupy k prostředkům jaderného napadení. Půjde o útočné formy boje předvojí. Rozvinou se k útoku z chodu a vzniklou mezerou proniknou hlavní síly přepadového odřadu k jednotlivým prvkům sestavy nepřátelských prostředků jaderného napadení.

Pro plnění tohoto úkolu je účelné využít především tankového pluku (praporu) pro jeho vysokou palebnou sílu a pohyblivost, a tím i schopnost k samostatné bojové činnosti. Tankový pluk můžeme posílit samohybným dělostřeleckým oddílem, rojem až letkou bojových vrtulníků, motostřeleckou rotou, až praporem, ženijními silami a prostředky v závislosti na situaci.

Úspěšné splnění uloženého úkolu podmiňuje nepřetržitý průzkum a znalost rozmístění prostředků jaderného napadení i dalších sil nepřítele. Proto je nutné organizovat průzkum ve větším rozsahu než obvykle.

Celkové uspořádání bojové sestavy a počet jednotlivých skupin přepadového odřadu závisí na konkrétních podmínkách situace. Především na složení a uskupení nepřátelských prostředků, na počtu a rozmístění jednotlivých objektů. Prostor bojového rozmístění baterie řízených střel Pershing zahrnuje 7 takových objektů na celkové ploše 8×8 km a vyčkávací a technické postavení ve vzdálenosti do 20 km.

Přepadový odřad pro ničení prostředků jaderného napadení bude zpravidla vytvářet tyto skupiny:

- zajišťovací skupiny (1 až 2) k přehrazení přístupových směrů nepřátelských záloh do prostoru bojové činnosti a zabezpečení činnosti ostatních skupin, a to v síle roty až praporu podle kapacity a důležitosti bráněných směrů;
- poutací skupiny (2 až 3) pro zabránění odchodu nepřátelských prostředků jaderného napadení a omezení jejich manévru, a to v síle čtyř až roty na jednotlivých směrech;
- úderné skupiny (3 až 4) pro přímé ničení jednotlivých objektů, a to v síle zesílené čtyř až roty na jeden objekt;
- ostatní obvyklé prvky bojové sestavy: dělostřelectvo, prostředky PVO, vševojskovou zálohu v síle zesílené roty, místa velení, prvky zabezpečení bojové činnosti a první sled týlu.

K ničení jiných prostředků jaderného napadení bude účelné vytvářet přepadové odřady v odpovídající síle, tak např. k ničení baterie řízených střel Lance nebo baterie Pluton v síle zesíleného praporu. Jednotlivé skupiny vytváříme v síle čtyř až rot s obdobným určením jak jsem již uvedl.

Při plnění úkolu bude přepadový odřad pronikat skrytě mezerami v sestavě nepřítele s využitím terénu a omezené viditelnosti, obcházet nepřátelské síly v hloubce jeho sestavy, vyhledávat a pronikat slabými místy v jeho obraně. Hlavní síly přepadového odřadu pronikají pod ochranou silného pochodového

zajištění po jedné až dvou osách. Za pochodovým zajištěním postupuje dělostřelectvo a prostředky PVO. Po proniknutí přepadového odřadu ke stanovenému objektu udeří na jednotlivé prvky prostředků jaderného napadení z různých směrů.

Zajišťovací skupiny pronikají do týlu sestavy prostředků jaderného napadení a usilují se ovládnout výhodné čáry, které přehrazují možné směry přístupu záloh nepříteli. Zřizováním zátarasů a organizací palebného systému zabezpečují činnost přepadového odřadu. Působí především z palebných čar a léček.

Poutací skupiny blokují prostředky jaderného napadení tak, aby nemohly manévrovat do jiného prostoru, přehrazují jejich možné cesty odchodu a poutají palbou strážní a bojové zajištění nepříteli.

Úderné skupiny (skupiny ničení) využívají při manévru obchvatu a obejítí, pronikají dovnitř sestavy prostoru bojového rozmístění jaderných prostředků a ničí palbou jednotlivé objekty, zejména jadernou municí, odpalovací zařízení a velitelská stanoviště.

Bojové vrtulníky vedou údery z léček v součinnosti s průzkumnými orgány a údernými skupinami.

Jestliže se prostředky jaderného napadení přesunují, je výhodné využívat k jejich ničení léček, palebných přepadů dělostřelectva a úderů bojových vrtulníků. Způsoby bojové činnosti podmiňuje konkrétní bojová situace. Mimořádný význam má překvapení nepříteli, rychlý manévr a údery z různých směrů ke zničení nepříteli. Při této dynamické činnosti je nutné, aby velitel přepadového odřadu měl neustále přehled o činnosti jednotlivých skupin a v případě potřeby zasáhl v jejich prospěch. K tomu musí mít promyšlený a pevný systém velení, spojení a vzájemné informovanosti o situaci, součinnostních signálů.

Po splnění úkolu se jednotlivé prvky sestavy přepadového odřadu na stanovený signál soustřeďují do jednoho z předem plánovaných prostorů shromaždiště, přejdou do pochodové sestavy a začleňují se do hlavních sil operační manévrující skupiny.

Metodika práce velitele a štábu přepadového odřadu při organizaci boje se bude vyznačovat rovněž některými zvláštnostmi. Základní organizace boje může probíhat ještě před vysláním celé OMS, nebo v průběhu jejího působení v hloubce nepříteli.

V ujasnění úkolu je nutné kromě obvyklého postupu vzít v úvahu vliv a podmínky součinnosti s jinými prostředky ničení na činnost přepadového odřadu, charakter a způsob činnosti, časové a prostorové podmínky.

Při hodnocení situace nepříteli bereme v úvahu upřesnění prostoru rozmístění prostředků jaderného napadení, složení, stav a možnou činnost nepřátelských záloh, které mohou být použity k zajištění a obraně jaderných prostředků, na jakých směrech, v jakém rozsahu a s jakými úkoly organizovat průzkum.

Při hodnocení vlastních sil a sousedů bereme v úvahu bojové možnosti při ničení prostředků jaderného napadení, jaké množství jednotlivých skupin (úderných, zajišťovacích a poutacích) i dalších prvků sestavy musíme v závislosti na situaci vytvořit, jejich úkoly, čas a orientační prostory shromaždiště po splnění úkolu. Dále bereme v úvahu způsob použití jaderných zbraní, letectva a dalších prostředků nadřazených ve prospěch přepadového odřadu. Promyslíme opatření k udržování součinnosti s průzkumnými orgány, popř. se sousedy, pokud působí souběžně.

Při hodnocení terénu se zaměříme na vyhledání skrytých přístupů k objektům našeho působení, čar a prostorů vhodných k zajištění, k rozmístění všech

prvků sestavy a k soustředění po splnění úkolu. Bereme v úvahu i možné změny v terénu, které mohou nastat po našich jaderných úderech.

Na základě ujasnění úkolu a zhodnocení situace stanovíme v rozhodnutí:

1. V zámyslu činnosti: V jakém pořadí ničit jednotlivé prvky prostředků jaderného napadení, způsob proniknutí k nim, sestavu za přiblížování, rozvíjení do bojové sestavy a manévru při ničení nepřátelských objektů.

2. V úkolech jednotlivým prvkům sestavy:

Zajišťovací skupině: Složení, směr činnosti, čáru zajištění, úkol (který směr a proti komu přehradit), prostor shromaždiště po splnění úkolu.

Poutací skupině: Složení, směr činnosti, čáry k přehrazení cest odchodu nepříteli, způsob plnění úkolu a prostor shromaždiště po jeho splnění.

Úderným skupinám (skupinám ničení): Složení, směr činnosti, bojový úkol (objekt a prostor, do kdy ovládnout) a prostor shromaždiště po splnění úkolu.

Vševojskové záloze: Prostor rozmístění a předpokládané varianty použití.

Dělostřelecku a prostředkům PVO: Palebná postavení a bojový úkol.

Bojovým vrtulníkům: Prostor rozmístění (přistávací plochu), směry a prostory (objekty) úderů.

3. Ve způsobu součinnosti objasníme činnost jednotlivých prvků sestavy přepadového odřadu při přiblížování ke stanovenému prostoru rozmístění prostředků jaderného napadení nepříteli, způsoby překonání odporu zajišťovacích jednotek, rozčleňování a rozvíjení z pochodové do bojové sestavy, časové a prostorové sladění činnosti jednotlivých skupin, jejich palebnou podporu a manévru.

4. Jak organizovat velení. Kde v pochodové sestavě přemísťovat velitelské stanoviště a způsob jeho manévru. Zpravidla na zádi pochodového zajištění bude účelné přesunovat operační skupinu s hlavními funkcionáři pod velením velitele, uvnitř sestavy hlavních sil přepadového odřadu přesunovat zbývající části velitelského stanoviště za řízení náčelníka štábu. Před zahájením úderu na nepřátelské objekty rozvineme velitelské stanoviště poblíž palebných prostředků a zálohy.

Při vydávání bojových úkolů podřízeným seznámíme je nejprve s možným charakterem činnosti nepříteli, charakteristikou prostředků jaderného napadení, jejich předpokládaným rozmístěním, s možným použitím nepřátelských záloh a zajištění, která brání jaderné prostředky.

Na závěr po vydání bojových úkolů určí velitel přepadového odřadu součinnostní signály a způsoby vzájemného informování o situaci.

Po zahájení plnění úkolu, na základě údajů od vzdušného a pozemního průzkumu, vlastního zajištění a informací nadřízeného velitele, upřesní velitel přepadového odřadu postupně úkoly podřízeným a řídí pronikání do hloubky nepřátelské sestavy. Snaží se, aby odřad pronikal pokud je to možné skrytě, mezerami v sestavě nepříteli, obcházel nepřátelské síly a prostředky a co nejrychleji pronikal ke stanovenému objektu. Úkoly upřesňuje rádii za pohybu pomocí krátkých součinnostních signálů a kódované mapy.

Závěrem chci upozornit, že jde pouze o základní nástin charakteristiky možné bojové činnosti přepadového odřadu vyčleněného z operační manévrující skupiny. Složení přepadových odřadů i způsoby jejich činnosti budou různé. Vždy musí vyplývat z konkrétního úkolu a situace. Proto uváděné pojmy pojmenování jednotlivých prvků sestavy, jejich složení i způsob manévru mají diskusní charakter.